
Übungsblatt 5

Relativitätstheorie 1

Sommersemester 2009

Fakultät für Physik, Universität Stuttgart
Prof. Dr. R. Hilfer

Aufgabe 1 (Hausaufgabe)

6 Punkte

Beweisen Sie: Ist $\Gamma_{\mu\nu} a^\mu a^\nu$ für beliebige Vierervektoren a^ν ein Skalar, dann ist $\Gamma_{\mu\nu}$ ein Vierertensor.

Aufgabe 2 (Votieraufgabe)

3 Punkte

Die Lorentztransformation erfüllen: $g_{\mu\nu} = g_{\rho\lambda} L_\mu^\rho L_\nu^\lambda$, wobei $g_{\mu\nu}$ der metrische Tensor ist. Zeigen Sie, daß ein Skalar der Form $A_\mu B^\mu$ lorentzinvariant ist, indem Sie die obige Definition der Lorentztransformation explizit anwenden.

Aufgabe 3 (Votieraufgabe)

3 Punkte

1. Definieren Sie $u^\mu = \frac{dx^\mu}{d\tau}$ (τ : Eigenzeit) und beweisen Sie:
 u^μ ist ein Vierervektor (Vierergeschwindigkeit).
2. Berechnen Sie für die Vierergeschwindigkeit u^μ das Skalarprodukt mit sich selbst.
Welches Vorzeichen hat $u_\mu u^\mu$?